

**Brenderup Alugance -
wenn Formgebung und
Materialauswahl nicht
zufällig ist...**



10 starke Gründe

- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert

NEUHEIT



1 Eingelassene Verschlüsse

Die neue Serie Alugance ist mit eingelassenen Verschlüssen versehen. Die Verschlüsse sind in den Bordwänden des Anhängers eingelassen. Eine einfache und bedienerfreundliche Bauart.

2 Abklappbare Vorderwand

Abklappbare Vorderwand ist Standardmäßig im Typ 260 versehen.

3 Durchdachte Bauart sichert Langlebigkeit

Ein Brenderup ist für den starken Einsatz gebaut. Beispielsweise gestalten die Beschläge zwischen Zugdeichsel und Plattform eine sehr starke Verbindung zwischen Plattform und Fahrgestell.

4 Einfaches Verzurren der Plane

Eine Plane lässt sich einfach mit den abnehmbaren Planenknöpfe montieren. Die Planenknöpfe werden an dem Seitenprofil befestigt.

5 Die Brenderup Materialwahl sichert Langlebigkeit

Alle 4 Bordwände sind aus starkem Aluminium hergestellt. Alle Stahlkomponenten sind verzinkt und schützen somit den Anhänger optimal gegen Rost.

6 Maximale Fahreigenschaften

Die V-förmige Sicherheitszugdeichsel, die unabhängige Radaufhängung sowie die Stahlfelgen mit Qualitätsreifen gewährleisten maximale Fahreigenschaften.

7 Zuverlässige Befestigung der Ladung

Die Zurrösen sind verschiebbar und lassen sich genau da festschrauben, wo es nötig ist. Damit ist Ihre Ladung einfach und zuverlässig befestigt.

8 13-poliger Stecker mit Spiralkabel

9 Rückfahrleuchte als Standardausrüstung

10 Das größte Zubehörprogramm des Marktes

Brenderup bietet das größte Zubehörprogramm des Marktes, was den Anhänger für alle Gebrauchssituationen perfekt macht. Sehen Sie beispielsweise eine der vielen Brenderup Lösungen für Aufsatzbordwände, Planenlösungen oder Deckel, so wird die Ladung gegen Diebstahl sowie Wetter und Wind geschützt. Das entsprechende Zubehör finden Sie auf Seite 47.

Alugance 205

Haus und Garten Anhänger mit geschlossener Vorderwand

Kasten Innen: 203x116x30 cm
Ges. Länge: 305x160 cm
Bordwände: Alu
Ges. Gewicht: 750 kg
Nutzlast: 620 kg
Bereifung: 13"
Bremsen: Nein



Bestell Nr. 44821

Alugance 260

Anhänger mit klappbarer Vorderwand

Kasten Innen: 258x128x30 cm
Ges. Länge: 405x179 cm
Bordwände: Alu
Ges. Gewicht: 1300 kg
Nutzlast: 1064 kg
Bereifung: 13"
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 45130



Zubehör - Alugance 205

Bestell Nr.	Zubehör
43404P	Kunststoffdeckel mit geschweißtem Rahmen
27676	Flachplane blau
27980	Flachplanenbügel
27680	Hochplane blau mit Gestell 83 cm (Innenhöhe ca. 117 cm)
37455702	Laubgitter 50 cm
25938	Stützradtraverse
44105	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm
26114	Stützradbeschlag Ø 48 mm
37444601	Alubordwandlerhöhungssatz ca. 45 cm
36858	Plane für Alubordwandlerhöhungssatz
33501P	Heck-Stützbeinsatz
45207	Kastenaufsatz, Höhe ca. 30 cm
45212	Reling rechts/links
45787	Plane für Reling
41342	Abdecknetz schwarz
42608	Werkzeugkasten - für Anhänger bis 750 kg
14811P	Ersatzradhalter 4-Loch
31137	Ersatzrad 145/80 R13 4H ET30 375KG

Zubehör - Alugance 260

Bestell Nr.	Zubehör
08552	Flachplane, grau
27980	Flachplanenbügel
2777x	Hochplane 60 cm, grau (Best.aus: 27770 Hochplane + 22990 Planengestell + 27820 Befestigung)
2777x	Hochplane 100 cm, grau (Best.aus: 27771 Hochplane + 22670 Planengestell + 27820 Befestigung)
2777x	Hochplane 150 cm, grau (Best.aus: 27772 Hochplane + 22671 Planengestell + 27820 Befestigung)
28237	Kastenaufsatz Alu
43952P	Laubgitter 50 cm
44294	Hochplane für Laubgitter
44105	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm
26114	Stützradbeschlag Ø 48 mm
45778	Kastenaufsatz, Höhe ca. 30 cm
45786	Reling rechts/links
45788	Plane für Reling
25004	Stützradtraverse
41343	Abdecknetz schwarz
15993P	Ersatzradhalter 4-Loch
31137	Ersatzrad 145/80 R13 4H ET30 375KG für Artikel Nummer 32856+45313

Brenderup Haus und Garten Anhänger nicht nur, um Ihre Gartenabfälle zu transportieren...



8 starke Gründe

- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert

Jetzt mit neuen Verschlüssen



1 Benutzerfreundliche Verschlüsse
Die Verschlüsse sind leicht bedienbar.

2 Das größte Zubehörprogramm des Marktes
Brenderup bietet das größte Zubehörprogramm des Marktes, was den Anhänger für alle Gebrauchssituationen perfekt macht. Sehen Sie beispielsweise eine der vielen Brenderup Lösungen für Aufsatzbordwände, Planenlösungen oder Deckel. So wird die Ladung gegen Diebstahl sowie Wetter und Wind geschützt.

Das entsprechende Zubehör finden Sie auf Seite 47, oder besuchen Sie www.brenderup.de

3 Einfaches Verzurren der Plane
Die Planenknöpfe sind serienmäßig am Anhänger befestigt.

4 Die Brenderup Materialwahl sichert Langlebigkeit
Brenderup verwendet verzinkte Komponenten, die den Anhänger optimal gegen Rost schützen.

5 Maximale Fahreigenschaften
Die V-förmige Sicherheitszugdeichsel, die unabhängige Radaufhängung sowie die Stahlfelgen mit Qualitätsreifen gewährleisten maximale Fahreigenschaften.

6 Einfache Lagerung
Der Anhänger kann in senkrechter Position, auf dem hinteren Stützen stehen.

7 Zuverlässige Befestigung der Ladung
Die inneren Verzurrösen sichern eine einfache Befestigung der Ladung.

8 Durchdachte Bauart sichert Langlebigkeit
Ein Brenderup ist für den starken Einsatz gebaut. Beispielsweise gestalten die Beschläge zwischen Zugdeichsel und Plattform eine sehr starke Verbindung zwischen Plattform und Fahrgestell.

● 1150 S

Bestell Nr. 34824

Kleiner Haus und Garten Anhänger

Kasten Innen: 144x95x35 cm
 Ges. Länge: 254x140 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 600 kg
 Nutzlast: 490 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Nein



● Kippi 200

Bestell Nr. 44394

Haus und Garten Anhänger mit Kippfunktion

Kasten Innen: 203x116x35 cm
 Ges. Länge: 254x140 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 624 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Nein



Bestell Nr. 34825

● 1205 S

Haus und Garten Anhänger

Kasten Innen: 203x116x35 cm
 Ges. Länge: 305x160 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 610 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Nein



Bestell Nr. 34828

● 1205 S

Haus und Garten Anhänger mit Hochplane

Kasten Innen: 203x116x35 cm
 Ges. Länge: 305x160 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 595 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Nein



Zubehör - 1150 S

Bestell Nr.	Zubehör
27675	Flachplane blau
27980	Flachplanenbügel
27679	Hochplane blau mit Gestell 83 cm (Innenhöhe ca. 117 cm)
35245	Alu/Holzdeckel 8 cm
28965	Galerie/Reling für Alu/Holzdeckel
28614	Kastenaufsatz
37455701	Laubgitter 50 cm
25938	Stützradtraverse
44105	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm
26114	Stützradbeschlag Ø 48 mm
31193	Ladegitter
37444701	Alubordwanderhöhungssatz ca. 45 cm
36856	Plane für Alubordwanderhöhungssatz
33501P	Heck-Stützbeinsatz
18269	THULE 575 Fahrradträger - schwarz
36299	Halterungs-Satz für Fahrradträger
42608	Werkzeugkasten - für Anhänger bis 750 kg
14811P	Ersatzradhalter 4-Loch
31137	Ersatzrad 145/80 R13 4H ET30 375 kg

Zubehör - Kippi

Bestell Nr.	Zubehör
27676	Flachplane blau
72086	Hochplane blau mit Gestell 83 cm (Innenhöhe ca. 117 cm)
37455702	Laubgitter, H: 50 cm
25938	Stützradtraverse
44105	Stützrad 200x50 mm, Ø 48 mm
26114	Stützradbeschlag Ø 48 mm
3744601	Alubordwanderhöhungssatz ca. 45 cm
36858	Plane für Laubgitter und Alubordwanderhöhungssatz



Zubehör - 1205 S

Bestell Nr.	Zubehör
33663P	Kunststoffdeckel - Anhänger Top
43404P	Kunststoffdeckel mit geschweißtem Rahmen
27676	Flachplane blau
27980	Flachplanenbügel
27680	Hochplane blau mit Gestell 83 cm (Innenhöhe ca. 117 cm)
35246	Alu/Holzdeckel 8 cm
28964	Galerie/Reling für Alu/Holzdeckel
28360	Kastenaufsatz, Höhe 35 cm
45340	Kastenaufsatz, NEU mit HTK-Verschluss, Höhe 35 cm
37455702	Laubgitter, Höhe 50 cm
25938	Stützradtraverse
44105	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm
26114	Stützradbeschlag Ø 48 mm
31194	Ladegitter
37444601	Alubordwanderhöhungssatz ca. 45 cm
36858	Plane für Alubordwanderhöhungssatz
33501P	Heck-Stützbeinsatz
18269	THULE 575 Fahrradträger - schwarz
36299	Halterungs-Satz für Fahrradträger (max. Breite 150 cm)
41342	Netz schwarz für 1205
42608	Werkzeugkasten - für Anhänger bis 750 kg
14811P	Ersatzradhalter 4-Loch
31137	Ersatzrad 145/80 R13 4H ET30 375 kg

**Viel Platz für alle
Baumaterialien, so ver-
meiden Sie eine zusätz-
liche Fahrt zum Bau-
markt...**



8 starke Gründe

- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert



1 Maximale Fahreigenschaften und niedrige Ladehöhe

Die Plattform liegt zwischen den Rädern des Anhängers versenkt. Der niedrige Schwerpunkt gewährleistet ideale Fahreigenschaften und eine niedrige Ladehöhe.

2 Für den Transport von Rasentraktoren ausgesprochen gut geeignet

Die Modelle 2260 S / 2300 S, bei denen die Plattform kippbar ist, sind ideale Anhänger für den Transport von Rasentraktoren etc.

3 Großer Rauminhalt

Mit einer Bordwandhöhe von 40 cm hat der Anhänger einen großen Rauminhalt.

4 Starke Bauart

Eine Brenderup Anhänger der Serie 2000 hat Längsträger unter der Plattform, dies ergibt 2 kräftige Stabilisierungen als perfekte Unterstützung. 2 kräftige Seitenstützen stützen die Bordwände des Anhängers bei Fahrt mit voller Last zusätzlich ab. (Modelle 2260 S und 2300 S)

5 Einfaches Verzurren der Ladung

Die Außenverzerrung sichert die Ladung während der Fahrt.

6 Das größte Zubehörprogramm des Marktes

Brenderup bietet das größte Zubehörprogramm des Marktes an, was den Anhänger für alle Gebrauchssituationen perfekt macht – beispielsweise eine der vielen Brenderup Lösungen für Aufsatzbordwände, Planenlösungen oder Deckel. So wird die Ladung gegen Diebstahl sowie Wetter und Wind geschützt. Sehen Sie das Zubehör auf Seite 47 oder besuchen Sie uns unter www.brenderup.de

7 Die Brenderup Materialauswahl sichert Langlebigkeit

Brenderup verwendet verzinkte Komponenten, die den Anhänger optimal gegen Rost schützen.

8 Abklappbare Vorderwand

Einige Modelle der Serie 2000 sind mit abklappbarer Vorderwand lieferbar, was den Transport längerer Materialien ermöglicht.

2205 S

Anhänger mit klappbarer Vorderwand, 750 kg

Kasten Innen: 203x128x40 cm
Ges. Länge: 322x175 cm
Bordwände: Stahl
Ges. Gewicht: 750 kg
Nutzlast: 560 kg
Bereifung: 13"
Bremsen: Nein



Bestell Nr. 27385P

2205 S

Anhänger mit klappbarer Vorderwand, 1000 kg

Kasten Innen: 203x128x40 cm
Ges. Länge: 322x175 cm
Bordwände: Stahl
Ges. Gewicht: 1000 kg
Nutzlast: 776 kg
Bereifung: 13"
Bremsen: Ja



Bestell Nr. 27387P

Zubehör - 2205 S

Bestell Nr. Zubehör

27791	Flachplane grau für Anhänger ohne Reling
27800	Flachplane grau für Anhänger mit Reling ohne klappb. Vorderwand
27805	Flachplane grau für Anhänger mit Reling mit klappb. Vorderwand
27980	Flachplanenbügel bis Breite 130 cm
22700	Hochplane 60 cm grau
22701	Hochplane 100 cm grau
22665	Planengestell 60 cm
22666	Planengestell 100 cm
22920	Planengestell 100 cm mit Alu-Bretter
27820	Befestigungssatz für Planengestell
28241	Kastenaufsatz Stahl
35241P	Alu/Holzdeckel 8 cm
11012	Galerie/Reling für Alu/Holzdeckel
37455401	Alubordwanderhöhungssatz ca. 45 cm
44293	Flachplane für Bordwanderhöhungssatz
18342	Ladegitter feuerverzinkt
43965P	Laubgitter 50 cm (leichte Ausführung)
26277	Laubgitter 80 cm
27658	Zurrösen (Satz mit 6 Stck.)
44105	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm
26114	Stützradbeschlag Ø 48 mm
27844	Heck-Stützbeinsatz
32291	Relingkit 3-seitig
32295	Relingkit 2-seitig, klappb. Vorderwand
25004	Stützradtraverse
41344	Netz schwarz für 2205
14811P	Ersatzradhalter 4-Loch



Bestell Nr. 32856

● 2260 S

Anhänger mit klappbarer Vorderwand, 750 kg

Kasten Innen: 258x128x40 cm
 Ges. Länge: 377x175 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 534 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Nein



Bestell Nr. 32264

● 2260 S

Anhänger, 1300 kg

Kasten Innen: 258x128x40 cm
 Ges. Länge: 377x175 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 1026 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 32857

● 2260 S

Anhänger mit klappbarer Vorderwand, 1300 kg

Kasten Innen: 258x128x40 cm
 Ges. Länge: 377x175 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 1026 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 45313

● 2260 ST

Anhänger mit klappbarer Vorderwand, 750 kg

Kasten Innen: 258x128x40 cm
 Ges. Länge: 377x175 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 502 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Nein



Bestell Nr. 32917P

● 2260 S

Anhänger für Haus und Garten, kippbar, mit Reling

Kasten Innen: 258x153x40 cm
 Ges. Länge: 405x204 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 982 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Abbildung ohne Stützrad



Zubehör - 2260 S (258x128cm)

Bestell Nr.	Zubehör
08552	Flachplane grau für Anhänger ohne Reling
27801	Flachplane grau für Anhänger mit Reling ohne klappb. Vorderwand
27806	Flachplane grau für Anhänger mit Reling mit klappb. Vorderwand
27980	Flachplanenbügel, bis Breite 130 cm
27770	Hochplane 60 cm grau
29344	Hochplane 60 cm grau für Anhänger mit Reling
27771	Hochplane 100 cm grau
29345	Hochplane 100 cm grau, für Anhänger mit Reling
27772	Hochplane 150 cm grau
29346	Hochplane 150 cm grau, für Anhänger mit Reling
22990	Planengestell 60 cm
22670	Planengestell 100 cm
22671	Planengestell 150 cm
27820	Befestigungssatz für Planengestell
32497P	Befestigungssatz für Planengestell Anhänger mit Reling
28242	Kastenaufsatz Stahl
28237	Kastenaufsatz Alu
35242P	Alu/Holzdeckel 8 cm
28688	Alu/Holzdeckel 16 cm
11014	Galerie/Reling für Alu/Holzdeckel
44184	Alubordwandaufhöhungssatz, Höhe 45 cm
18342	Ladegitter, feuerverzinkt
43952P	Laubgitter 50 cm (leichte Ausführung)
26279	Laubgitter 80 cm
44294	Hochplane für Laubgitter
28277	Auffahrschienen 152 cm (Zum Einschieben)
28477	Rampe 130 cm, feuerverzinkt. Max 600 kg Tragfähigkeit
27658	Zurrösen (Satz mit 6 Stck.)
32292	Relingskit 3-seitig
32296	Relingskit 2-seitig, abklappbare Vorderwand
44105	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm
26114	Stützradbeschlag Ø 48 mm
27844	Heck-Stützbeinsatz
25004	Stützradtraverse
41343	Netz schwarz
42608	Werkzeugkasten - für Anhänger bis 750 kg
15993P	Ersatzradhalter 4-Loch
31137	Ersatzrad 145/80 R13 4H ET30 375 kg für Artikel Nummer 32856+45313
28801	Ersatzrad 195/70x14 5H ET30 710/750 kg 1A für Artikel Nummer 32264 + 32857+ 32917P

Zubehör - 2260 S (258x153 cm)

Bestell Nr.	Zubehör
27792	Flachplane grau für Anhänger ohne Reling
27802	Flachplane grau für Anhänger mit Reling ohne klappb. Vorderwand
27807	Flachplane grau für Anhänger mit Reling mit klappb. Vorderwand
25012	Flachplanenbügel bis Breite 153 cm
27773	Hochplane 60 cm grau
27774	Hochplane 100 cm grau
27775	Hochplane 150 cm grau
29349	Hochplane 150 cm grau für Anhänger mit Reling
27821	Planengestell 60 cm
27822	Planengestell 100 cm
27823	Planengestell 150 cm
27820	Befestigungssatz für Planengestell
32497P	Befestigungssatz für Planengestell Anhänger mit Reling
28243	Kastenaufsatz Stahl
35243P	Alu/Holzdeckel, 8 cm
41343	Abdecknetz schwarz
28367	Galerie/Reling für Alu/Holzdeckel (nur für 8 cm Alu/Holzdeckel)
43956P	Laubgitter komplett 50 cm (leichte Ausführung)
28037	Laubgitter komplett 80 cm
27929	Ladegitter feuerverzinkt
28478	Auffahrrampe 135 cm - max. Tragfähigkeit 600 kg
27658	Zurrösen (Satz mit 6 Stck.)
27844	Heck-Stützbeinsatz
28996	Auffahr-Zubehör-Set (Standschienen, Stoßd., Halteketten, Anschlag, etc.)
28801	Ersatzrad 195/70x14 5H ET30 710/750 kg 1A
15993P	Ersatzradhalter, 4-Loch

● **2300 S**

Anhänger, kippbar, 1300 kg

Kasten Innen: 302x153x40 cm
 Ges. Länge: 449x204 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 958 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja




Bestell Nr. 29675P

● **2300 S**

Mit klappbarer Vorderwand, kippbar, 1300 kg

Kasten Innen: 302x153x40 cm
 Ges. Länge: 449x204 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 958 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 30419P

● **2300 S**

Anhänger, 1300 kg

Kasten Innen: 302x153x40 cm
 Ges. Länge: 449x204 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1300 kg
 Nutzlast: 986 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 27325P

● **2300 S**

Mit klappbarer Vorderwand, 2000 kg

Kasten Innen: 302x153x40 cm
 Ges. Länge: 449x204 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 2000 kg
 Nutzlast: 1622 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 32859



Zubehör - 2300 S

- | Bestell Nr. | Zubehör |
|-------------|--|
| 27793 | Flachplane grau für Anhänger ohne Reling |
| 27803 | Flachplane grau für Anhänger mit Reling ohne klappb. Vorderwand |
| 27808 | Flachplane grau für Anhänger mit Reling mit klappb. Vorderwand |
| 25012 | Flachplanenbügel bis Breite 153 cm |
| 27776 | Hochplane 60 cm grau |
| 29350 | Hochplane 60 cm grau für Anhänger mit Reling |
| 27777 | Hochplane 100 cm grau |
| 29351 | Hochplane 100 cm grau für Anhänger mit Reling |
| 27778 | Hochplane 150 cm grau |
| 29352 | Hochplane 150 cm grau für Anhänger mit Reling |
| 27824 | Planengestell 60 cm |
| 27825 | Planengestell 100 cm |
| 27826 | Planengestell 150 cm |
| 27820 | Befestigungssatz für Planengestell |
| 32497P | Befestigungssatz für Planengestell Anhänger mit Reling |
| 28244 | Kastenaufsatz Stahl |
| 33054P | Kastenaufsatz Alu |
| 35244P | Alu/Holzdeckel, 8 cm |
| 28690 | Alu/Holzdeckel, 16 cm |
| 28368 | Galerie/Reling für Alu/Holzdeckel (nur für 8 cm Alu/Holzdeckel) |
| 44190 | Alubordwanderhöhungssatz, Höhe ca. 45 cm |
| 27929 | Ladegitter feuerverzinkt |
| 28478 | Auffahrrampe 135 cm - max. Tragfähigkeit 600 kg |
| 27659 | Zurrösen (Satz mit 8 Stck.) |
| 32294 | Relingskit 3-seitig |
| 32297 | Relingskit 2-seitig für abklappbare Vorderwand |
| 28996 | Auffahr-Zubehör-Set (Standschienen, Stoßd., Halteketten, Anschlag, etc.) |
| 27844 | Heck-Stützbeinsatz |
| 43959P | Laubgitter 50 cm (leichte Ausführung) |
| 27973 | Laubgitter 80 cm |
| 44300 | Plane für Laubgitter und Alubordwanderhöhungssatz, 50 cm |
| 25004 | Stützradtraverse |
| 15993P | Ersatzradhalter, 4-Loch |
| 28801 | Ersatzrad 195/70x14 5H ET30 710/750KG 1A für Artikel Nummer 29675P + 30419P + 27325P |
| 00027 | Ersatzrad 155R13C, 4-Loch 540 kg für Artikel Nummer 32859 |



**Der robuste Anhänger
mit einer großen
Ladefläche und einfacher
Zubehörmontage...**



9 starke Gründe

- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert

**Jetzt mit neuen
Verschlüssen**



1 Großes Kastenmaß

Die Serie 3000 hat die Ladefläche über den Rädern platziert. Dies gewährleistet ein großes Kastenmaß und eine hohe Transportkapazität.

2 Brenderup 3251 mit abklappbaren Bordwänden

Die Bordwände des 3251 haben Eckrungen, alle Bordwände lassen sich abklappen. Dies bedeutet ein einfaches und müheloses Be- und Entladen.

3 Transport von langen Materialien

Die Serie 3000, Typ 3250, wird nur mit abklappbarer Frontklappe geliefert. Das ermöglicht den Transport von langen Gegenständen wie Bretter, Leitern etc.

4 Einfacher Anbau einer Flachplane

Die Planenknöpfe sind standardmäßig am Anhänger befestigt.

5 Die Brenderup Materialwahl sichert Langlebigkeit

Alle Komponenten sind verzinkt. Dadurch wird der Anhänger optimal gegen Rost geschützt.

6 Benutzerfreundliche Verschlüsse

Die Verschlüsse sind leicht bedienbar.

7 Das größte Zubehörprogramm des Marktes

Brenderup bietet das größte Zubehörprogramm des Marktes an, was den Anhänger für alle Gebrauchssituationen perfekt macht. Schauen sich Sie beispielsweise eine der vielen Brenderup Lösungen an für Aufsatzbordwände, Planenlösungen oder Deckel. So wird die Ladung gegen Diebstahl sowie Wetter und Wind geschützt. Sehen Sie das vielfältige Zubehör auf Seite 47 oder besuchen Sie www.brenderup.de

8 Zuverlässige Befestigung der Ladung

Die inneren Verzurrösen sichern eine einfache Befestigung der Ladung.

9 Durchdachte Bauart sichert Langlebigkeit

Ein Brenderup ist für den starken Einsatz gebaut. Beispielsweise gestalten die Beschläge zwischen Zugdeichsel und Ladefläche eine sehr starke Verbindung zwischen Plattform und Fahrgestell.

● **3205 S**

Hochlader, 750 kg

Kasten Innen: 204x142x35 cm
 Ges. Maße: 326x149 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 604 kg
 Bereifung: 10"
 Bremse: Nein

Bestell Nr. 34826



Bestell Nr. 29678P

● **3250 S**

Hochlader, 750 kg

Kasten Innen: 250x142x35 cm
 Ges. Maße: 372x149 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 588 kg
 Bereifung: 10"
 Bremse: Nein

Abgebildet mit Bremse und "alten Verschlüssen"



Bestell Nr. 42771P

● **3250 T**

Hochlader, 750 kg

Kasten Innen: 250x142x35 cm
 Ges. Maße: 412x149 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 525 kg
 Bereifung: 10"
 Bremse: Nein

Abgebildet mit "alten Verschlüssen"



Bestell Nr. 43452P

● **3251 T**

Hochlader alle Bordwände abklappbar, 750 kg

Kasten Innen: 250x142x35 cm
 Ges. Maße: 412x149 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 750 kg
 Nutzlast: 525 kg
 Bereifung: 10"
 Bremse: Nein



Bestell Nr. 43453P

● **3251 TB**

Hochlader, alle Bordwände abklappbar, 1000 kg

Kasten Innen: 250x142x35 cm
 Ges. Maße: 412x149 cm
 Bordwände: Stahl
 Ges. Gewicht: 1000 kg
 Nutzlast: 750 kg
 Bereifung: 10"
 Bremse: Ja

Abbildung ohne Stützrad



Zubehör - 3205 S

Bestell Nr.	Zubehör
28983	Flachplane blau
25012	Flachplanenbügel
29172P	Hochplane blau, mit Gestell 83 cm (Innenhöhe ca. 117 cm)
35249P	Alu/Holzdeckel, 8 cm
29002	Kastenaufsatz
45336	Kastenaufsatz NEU, mit HTK-Verschluss
37455705	Laubgitter 50 cm
28594	Stützradtraverse
44105	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm
26114	Stützradbeschlag Ø 48
31195P	Ladegitter
37445001	Alubordwandlerhöhungssatz, Höhe ca. 45 cm
36859	Plane für Alubordwandlerhöhungssatz
38791	Abdecknetz schwarz
42608	Werkzeugkasten - für Anhänger bis 750 kg
14811P	Ersatzradhalter, 4-Loch
28800	Ersatzrad 500X10 6C



Zubehör - 3250 und 3251

Bestell Nr.	Zubehör
28984	Flachplane blau
25012	Flachplanenbügel
29173P	Hochplane blau mit Gestell 83 cm (Innenhöhe ca. 117 cm)
29003	Kastenaufsatz für 3250
45337	Kastenaufsatz für 3250 - NEU mit HKT-Verschluss
43240P	Kastenaufsatz für 3251
44728	Kastenaufsatz für 3251 - NEU mit HTK-Verschluss
37455706	Laubgitter 50 cm
28594	Stützradtraverse
44105	Stützrad 200 x 50 mm, Ø 48 mm
26114	Stützradbeschlag Ø 48
31195P	Ladegitter
30960	Galerie/Reling für Alu/Holzdeckel
37445101	Alubordwandlerhöhungssatz, Höhe ca. 45 cm
36861	Plane für Alubordwandlerhöhungssatz
38792	Abdecknetz schwarz
14811P	Ersatzradhalter 4-Loch
45257	Stoßdämpfersatz, Tandem

Der kräftige, benutzerfreundliche Anhänger für Beruf und für Freizeit. Qualität bis ins kleinste Detail.



8 starke Gründe

- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert



1 Große Kastenmaße. Alle 4 Seiten lassen sich abklappen oder abnehmen

Die Serie 4000 hat die Plattform über den Rädern platziert. Dies gewährleistet große Kastenmaße. Alle 4 Seiten lassen sich abnehmen oder abklappen, wodurch der Anhänger fürs Laden von Paletten etc. mit Gabelstapler gut geeignet ist.

2 Eine kräftige Stahlkante schützt die Ladefläche beim Beladen mit Gabelstapler

Ein kräftiges Stahlprofil schützt die Plattform beim Beladen mit Gabelstapler. Die Ladefläche liegt zwischen den Stahlprofilen versenkt, was die Ladefläche beim Beladen schützt.

3 Super Fahreigenschaften und ideal für den Transport von langen Gegenständen

Die Serie 4000 hat eine lange Zugdeichsel. Die lange Zugdeichsel sichert, dass der Anhänger hinter dem Auto perfekt liegt, und macht das Rückwärtsfahren angenehm. Falls die Frontklappe abgeklappt wird, lässt sich der Anhänger für den Transport von langen Materialien benutzen.

4 Rückfahrleuchte als Standardausrüstung

Die Serie 4000 wird mit 13-poligem Stecker geliefert. Deshalb wird die Rückfahrleuchte aktiviert, wenn man den Rückwärtsgang einlegt.

5 Eine Vielfalt von Möglichkeiten bietet die Verzurrung und Sicherung der Ladung

Die Serie 4000 wird standardmäßig mit eingelassenen Verzurrösen im Stahlkantprofilen geliefert. Die Verzurrösen vorne und hinten sind um 45° gedreht, damit erreicht man beim Verzurren immer einen geraden Zug an den Verzurrgurten. Darüber hinaus wird der Anhänger standardmäßig mit Verzurrbügeln, die außen angebracht sind, geliefert.

6 Die Seitenstützen (Zubehör) gewährleisten ein einfaches Laden

Das Be- und Entladen des Anhängers wird somit erleichtert (siehe Bild Seite 19).

7 Zentriertes Stützrad

Serienmäßig mit zentriertem Stützrad geliefert - eine starke Lösung.

8 Benutzerfreundliche Verschlüsse

Die Verschlüsse sind leicht bedienbar.

● 4260 B

Hochlader, alle Bordwände abklappbar, 1200 kg

Kasten Innen: 259x143x35 cm
 Ges. Maße: 417x149 cm
 Bordwände: Alu
 Ges. Gewicht: 1200 kg
 Nutzlast: 950 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 44117P

● 4260 TB

Hochlader, alle Bordwände abklappbar, 1500 kg

Kasten Innen: 259x143x35 cm
 Ges. Maße: 417x149 cm
 Bordwände: Alu
 Ges. Gewicht: 1500 kg
 Nutzlast: 1170 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 44127P



Bestell Nr. 44133P

● 4310 TB


Hochlader, alle Bordwände abklappbar, 2000 kg

Kasten Innen: 309x169x35 cm
 Ges. Maße: 466x174 cm
 Bordwände: Alu
 Ges. Gewicht: 2000 kg
 Nutzlast: 1650 kg
 Bereifung: 13"
 Bremse: Ja



Zubehör - 4260

Bestell Nr.	Zubehör
08559	Flachplane grau
25012	Flachplanenbügel
22707	Hochplane 60 cm grau
22708	Hochplane 100 cm grau
22709	Hochplane 150 cm grau
22672	Planengestell 60 cm
22673	Planengestell 100 cm
22674	Planengestell 150 cm
27820	Befestigungssatz für Montage in Eckrungen
32954	Befestigungssatz für Montage im Boden
43677	Kastenaufsatz Alu
43675	Kastenaufsatz Stahl
43568	Laubgittersatz, Höhe 45 cm
44262	Alubordwanderhöhungssatz, Höhe ca. 45 cm
44001	Plane für Laubgitter und Alubordwanderhöhungssatz, Höhe ca. 50 cm
43766	Seitenstützensatz
43813	Sicherheitspaket für 4-Loch Felge
43814	Sicherheitspaket für 5-Loch Felge
19203	Adapter 7-Pol auf 13-Pol
41343	Abdecknetz schwarz
43823P	Stoßdämpfersatz 1200-1300 kg
43824P	Stoßdämpfersatz 1500 kg
44139	Kotflügel-Kit
43811	Ersatzradhalter



Zubehör - 4310

Bestell Nr.	Zubehör
20027	Flachplane grau
25012	Flachplanenbügel
23311	Hochplane 60 cm grau
22713	Hochplane 100 cm grau
22579	Hochplane 150 cm grau
23310	Planengestell 60 cm
22678P	Planengestell 100 cm
22578	Planengestell 150 cm
27820	Befestigungssatz für Montage in Eckrungen
32954	Befestigungssatz für Montage im Boden
44469	Abdecknetz schwarz
43674	Kastenaufsatz Stahl
43676	Kastenaufsatz Alu
44282	Alubordwanderhöhungssatz, Höhe 45 cm
43576	Laubgittersatz, Höhe 45 cm
44000	Plane für Laubgitter und Alubordwanderhöhungssatz, Höhe 50 cm
26106	Stützbeinsatz
43766	Seitenstützensatz
43813	Sicherheitspaket für 4-Loch Felge
43814	Sicherheitspaket für 5-Loch Felge
19203	Adapter 7-Pol auf 13-Pol
44138	Kotflügel-Kit
43825P	Stoßdämpfersatz 2000 kg
43811	Ersatzradhalter

Gewerbeanhänger für ganz schwere Lasten. Mit einem sehr stabilem Fahrgestell und versenkten Verschlüssen im Rahmen.



7 starke Gründe

- Ihre Garantie für Langlebigkeit und hohen Gebrauchswert



1 Für die schwersten Aufgaben gebaut

Die Serie 5000 ist einer der stärksten Anhänger, die es auf dem Markt gibt. Eine außerordentlich starke und kräftige Bauart.

2 Es gibt eine Vielfalt von Möglichkeiten, die Ladung zu verzurren und zu sichern

Die Serie 5000 wird serienmäßig mit eingelassenen Verzurrösen versehen, die in den kräftigen Stahlkantprofilen eingelassen sind, die die Ladefläche schützt. Der Anhänger hat weiterhin Verzurrbügel, die von außen am Anhänger angebracht sind. Damit lässt sich auch die Ladung zusätzlich gut sichern.

3 Eingelassene Verschlüsse

Die Verschlüsse sind in den Bordwänden des Anhängers eingelassen. Eine einfache und bedienungsfreundliche Bauart. Die Verschlüsse gestalten so kein Hindernis.

4 Abbaubare Eckpfosten

Die Eckpfosten sind aus Stahl und lassen sich schnell abbauen. Die Bordwände sind dadurch abklappbar, oder lassen sich komplett herausnehmen.

5 Europaletten – Seite an Seite

Die Innenbreite des Anhängers von 180 cm ist ausreichend, um 2 Europaletten Seite an Seite zu transportieren und zu verzurren.

6 Integrierte Auffahrschieneaufhängung und Auffahrschienen (Zubehör)

Auffahrschieneaufhängung und Auffahrschienen (Zubehör) lassen sich am Anhänger leicht anbauen. Deshalb ist es möglich, Minibagger, Kompakttraktoren etc. auf einem Anhänger der Serie 5000 zu transportieren.

7 Ein umfassendes Zubehörprogramm gewährleistet eine Vielfalt von Anwendungsmöglichkeiten

Hochplane in 3 unterschiedlichen Höhen, Aufsatzbordwände, Ladegitter und Laubgitter sind nur eine Auswahl der großen Zubehörausrüstung, die für die Serie 5000 möglich ist.



Bestell Nr. 31454A-DP

● **5310 A**

Hochlader, alle Bordwände abklappbar, 2500 kg

Kasten Innen: 309x180x34 cm
 Ges. Maße: 445x186 cm
 Bordwände: Alu
 Ges. Gewicht: 2500 kg
 Nutzlast: 1990 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 31469PA-D

● **5420 A**

Hochlader, mit abklappbaren und geteilten Bordwänden, 2500 kg

Kasten Innen: 418x203x34 cm
 Ges. Maße: 549x210 cm
 Bordwände: Alu
 Ges. Gewicht: 2500 kg
 Nutzlast: 1835 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 31471A-DP

● **5420 A**

Hochlader, mit abklappbaren und geteilten Bordwänden, 3500 kg

Kasten Innen: 418x203x34 cm
 Ges. Maße: 549x210 cm
 Bordwände: Alu
 Ges. Gewicht: 3500 kg
 Nutzlast: 2743 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 31473A-DP

● **5520 A**

Hochlader, mit abklappbaren und geteilten Bordwänden, 2500 kg

Kasten Innen: 518x204x34 cm
 Ges. Maße: 649x210 cm
 Bordwände: Alu
 Ges. Gewicht: 2500 kg
 Nutzlast: 1755 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Bestell Nr. 31475A-DP

● **5520 A**

Hochlader, mit abklappbaren und geteilten Bordwänden, 3500 kg

Kasten Innen: 518x204x34 cm
 Ges. Maße: 649x210 cm
 Bordwände: Alu
 Ges. Gewicht: 3500 kg
 Nutzlast: 2663 kg
 Bereifung: 14"
 Bremse: Ja



Zubehör - Serie 5000 - Universal

Bestell Nr.	Zubehör
32500	Auffahrschienenatz Stahl (max. Tragfähigkeit 2800 kg - 254x30 cm)
32501P	Auffahrschienenatz Alu (max. Tragfähigkeit 2800 kg - 256x30 cm)
32529	Stützbeinsatz
38527	Stoßdämpfersatz Serie 5000 1500-3000 kg, Tandem
38528	Stoßdämpfersatz Serie 5000 3500 kg, Tandem
15993P	Ersatzradhalter 4-Loch

Zubehör - 5310

Bestell Nr.	Zubehör
31910	Flachplane grau
25012	Verstellbarer Flachplanenbügel
31914	Hochplane 100 cm grau (seitlich zu öffnen)
31917	Hochplane 150 cm grau (seitlich zu öffnen)
31925	Planengestell 100 cm
31928	Planengestell 150 cm
23072	Befestigungssatz für Planengestell
24712	Ladegitter
31942	Kastenaufsatz Alu
31936	Kastenaufsatz Stahl
32781	Laubgitter Höhe 80 cm

Zubehör - 5420

Bestell Nr.	Zubehör
31913	Flachplane grau
25012	Verstellbare Flachplanenbügel
22722	Hochplane 100 cm grau (seitlich zu öffnen)
22723	Hochplane 150 cm grau (seitlich zu öffnen)
31922	Hochplane 180 cm grau (seitlich zu öffnen)
22687	Planengestell 100 cm
22688	Planengestell 150 cm
31933	Planengestell 180 cm
23072	Befestigungssatz für Planengestell
31945	Kastenaufsatz Alu
31939	Kastenaufsatz Stahl
32784	Laubgitter Höhe 80 cm
23265	Ladegitter



Zubehör - 5520

Bestell Nr.	Zubehör
22724	Hochplane 100 cm grau (seitlich zu öffnen)
22725	Hochplane 150 cm grau (seitlich zu öffnen)
31923	Hochplane 180 cm grau (seitlich zu öffnen)
22689	Planengestell 100 cm
22690	Planengestell 150 cm
31934P	Planengestell 180 cm
23072	Befestigungssatz für Planengestell
32785P	Laubgitter Höhe 80 cm
23265	Ladegitter
31946P	Kastenaufsatz Alu
31940	Kastenaufsatz Stahl

